CRI
(COLOR RENDERING INDEX)

STANDARD LED
CRI 80+

LUX LED
CRI 90+

LUX HIGH LED
CRI 98+

ONYEDİ AYDINLATMA

ONYEDİ
LIGHTING

ÜRÜN KATALOĞU



DONNA

RECHARGEABLE
CORDLESS FLOOR LAMPS

ŞARJLI
LAMBADERLER

DONNA LAMBADER

IP44



YENİ GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ

Isı Sensörü

Ürün içindeki sensör, sıcaklık artışını algılar. ve korumaya alır.

Yüksek Voltaj Koruması

Sistem voltajı güvenli tasarım sınırlarının ötesine çıktığında devrelerde ve cihazlarda oluşabilecek elektriksel hasarı önler.


Kısa Devre Koruması

Elektrik akımının normal yükünü atlayarak tehlikeli ani voltaj yükselmelerine neden olduğunu algılayan bir güvenlik mekanizmasıdır.

- 3.7 Volt 8800 mAh Lityum İyon Batarya
- Kesintisiz Çalışma süresi:
  1. kademe 6 saat
  2. kademe 9-10 saat
  3. kademe 13-15 saat
- 9 Watt 900 Lümen
  2700/2400 Kelvin
  +80/+90/+98 CRI
- 5 Volt 1 Amper Adaptör
- 3 kademeli buton
- Şarj süresi 16 saat
- Çelik buton
- Onyedi özel elektronik devreli led kartı
- UN3481 Approved Certificate
- CE Technical Certificate
- RF uzaktan kumanda kontrollü elektronik kart sistemleri
- Metal Malzeme / Alüminyum Malzeme
- İki Yıl Garanti
- Made in TÜRKİYE

ONYEDİ LIGHTING

DONNA LAMBADER ÖLÇÜLER



SÖKÜLÜP TAKILABİLEN ŞARJLI KAFA

Lambaderin kafası direkten çekilerek kolayca çıkarılır, şarj edildikten sonra tekrar takılır. 1,60 m boyundaki lambaderi prize taşımaya gerek kalmaz; yalnızca kafa şarj edilir.



1 Kafa çekilerek çıkarılır 2 Altında çelik buton ve USB-C girişi 3 USB-C kablo ile şarj

- Birden fazla lambader kafası aynı anda USB-C kablolar, şarj tepsileri veya 2 katlı şarj arabaları ile şarj edilir.
- 16 saatte tam şarj olur; 1. kademede 6 saat, 2. kademede 9-10 saat, 3. kademede 13-15 saat kesintisiz yanar.

KULLANIM ALANLARI

Restoran, kafe ve otellerde masaların yanına, yere konularak masayı değil bütün mekânı aydınlatır. Evde köşelerde, bahçede ve terasta akşam oturmalarında istenen yere taşınarak kullanılır.

IP44 – Yağmur ve kar altında bırakılmamalıdır.

ONYEDİ LIGHTING

DONNA LAMBADER RENKLER



MAT BEYAZ
RAL 9016



SAF BEYAZ
RAL 9010



KREM BEYAZI
RAL 9001



KREM
RAL 1013



GRİ BEYAZI
RAL 9002



ÇAKIL GRİ
RAL 7032



İNCİ GRİBEJ
RAL 7048



SARI GRİ
RAL 7034



KAMIŞ YEŞİLİ
RAL 6013



YEŞİL GRİ
RAL 7009



MARİNE MAVİ
RAL 5002



KIRMIZI
RAL 3020



KİREMİT
RAL 8029



VİŞNE ÇÜRÜĞÜ
RAL 3005



AÇIK SÜTLÜKAHVE
RAL 1019

ONYEDİ
LIGHTING

DONNA LAMBADER RENKLER



KOYU SÜTLÜKAHVE
RAL 7006



HARDAL
RAL 1024



OKSİT KAHVERENGİ
RAL 8001



BAKIR KAHVERENGİ
RAL 8004



PORTAKAL KAHVERENGİ
RAL 8023



SOLGUN KAHVERENGİ
RAL 8025



KAHVERENGİ
BTX 682



GRİ KAHVERENGİ
RAL 8019



ANTRASİT
RAL 7016



SİYAH
RAL 9005

DONNA LAMBADER SATİNE NİKEL KAPLAMALAR

* Kaplamalarımız Almanya'dan "Food Contact" sertifikalıdır



BAKIR



PİRİNÇ



ALTIN



ESKİTME



SATİNE NİKEL

ONYEDİ
LIGHTING


ONYEDİ
LIGHTING
DONNA
ŞARJLI LAMBADER

ONYEDİ
LIGHTING



DONNA

ŞARJLI LAMBADER

ONYEDİ
LİGHTİNG



DONNA

ŞARJLI LAMBADER

ONYEDİ
LIGHTING



DONNA

ŞARJLI LAMBADER

ONYEDİ
LIGHTING



DONNA

ŞARJLI LAMBADER

ONYEDİ
LIGHTING



DONNA

ŞARJLI LAMBADER



DONNA

ONYEDİ LIGHTING

www.onyediaydinlatma.com

Yakops Bilişim San. ve Tic. Ltd. Şti. ADRES: Karayolları Mah. 568/2 Sokak No:22 A 34255 Küçükköy Gaziosmanpaşa / İstanbul **TEL: +90 212 650 50 10**